

## СВЕТИЛЬНИКИ

наименование	Accu3-PL9W	Accu3-PL9W+RC
материал	пластмасса	пластмасса
габариты (мм)	H=307 Ø=148	H=307 Ø=148
вес кг. (с аккумулятором)	1,069	1,069
тип аккумуляторной батареи	свинцово-кислотная 6В, 4Ач	свинцово-кислотная 6В, 4Ач
авто з./у.	+	+
лампа	люминесцентная PL 9Вт	люминесцентная PL 9Вт
тип упаковки	картонная коробка	картонная коробка
коробки	10	10

### серия ACCU (аккумуляторные)

- аккумуляторный кемпинговый фонарь-светильник
- влагозащищенный
- экономичная компактная люминесцентная лампа
- мощный свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 4Ач
- время работы около 300 минут
- возможность заряда от сети 220В и от прикуривателя в автомобиле
- пульт дистанционного управления (модель Accu3-PL9W+RC)



цвета: **серебристый (silver)** Accu3-PL9W+RC

**желтый (yellow)** **зеленый (green)** **синий (blue)** Accu3-PL9W

## СВЕТИЛЬНИК ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

наименование	Ассу5-PL7W
материал	пластмасса
габариты (мм)	H=269 Ø=152
вес кг. (с аккумулятором)	1,104
тип аккумуляторной батареи	свинцово-кислотная 6В, 4Ач
авто з./у.	+
лампа	люминесцентная PL 7Вт
тип упаковки	картонная коробка
коробки	10

### серия АССУ (аккумуляторные)

- аккумуляторный кемпинговый фонарь-светильник
- влагозащищенный (класс защиты IP44)
- экономичная компактная люминесцентная лампа
- мощный свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 4Ач
- время работы около 330 минут
- возможность заряда от сети 220В и от прикуривателя в автомобиле
- защита от перезаряда и неправильного подключения ЗУ



цвета: **оранжевый (orange)**

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР-СВЕТИЛЬНИК

наименование	<b>Ассу7-Н15W/PL7W</b>	
материал	пластмасса	
габариты (мм)	214 x 141 x 118	
вес кг. (с аккумулятором)	1,134	
тип аккумуляторной батареи	свинцово-кислотная 6В, 4Ач	
авто з./у.	+	
лампа	галогенная 6В, 15Вт	люминесцентная PL 7Вт
тип упаковки	картонная коробка	
коробки	10	

### серия АССУ (аккумуляторные)

- аккумуляторный фонарь-прожектор и светильник (два в одном)
- сверхмощный световой поток (галогенная лампа 15Вт)
- длина светового луча 1000 м.
- экономичный светильник (люминесцентная лампа 7Вт)
- время работы около 330 минут (люминесцентная лампа)
- запасная галогенная лампа
- эргономичная ручка
- прочный и удобный ремень для переноски
- мощный свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 4Ач
- время работы около 240 минут (экономичный режим)
- возможность заряда от сети 220В и от прикуривателя в автомобиле
- защита от перезаряда и неправильного подключения ЗУ



цвета: **оранжевый (orange)** **зеленый (green)** **синий (blue)**

## СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР-СВЕТИЛЬНИК

наименование	Ассу7-L19/L21	
материал	пластмасса	
габариты (мм)	214x141x118	
вес кг. (с аккумулятором)	1,078	
тип аккумуляторной батареи	свинцово-кислотная 4В, 5.5Ач	
авто з./у.	+	
лампа	19 светодиодов	21 светодиод
тип упаковки	картонная коробка	
коробки	10	

### серия ACCU (аккумуляторные)

- аккумуляторный фонарь-прожектор и светильник (два в одном)
- сверхэкономичный
- 19 суперярких светодиодов (1500MCD) с индивидуальными отражателями (режим «прожектор»)
- 21 светодиод на общем отражателе (режим «светильник»)
- эргономичная ручка
- прочный и удобный ремень для переноски
- свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 5.5Ач
- время работы около 960 минут
- возможность заряда от сети 220В и от прикуривателя в автомобиле
- защита от перезаряда и неправильного подключения ЗУ



цвета: **оранжевый (orange)** **зеленый (green)**

## ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР

наименование	Ассу7-Н15W
материал	пластмасса
габариты (мм)	188x125x118
вес кг. (с аккумулятором)	0,941
тип аккумуляторной батареи	свинцово-кислотная 6В, 4Ач
авто з./у.	+
лампа	галогенная 6В, 15Вт
тип упаковки	картонная коробка
коробки	10

### серия АССУ (аккумуляторные)

- аккумуляторный фонарь-прожектор
- влагозащищенный (класс защиты IP44)
- сверхмощный световой поток (галогенная лампа 15Вт)
- длина светового луча 1000 м.
- два режима работы фонаря (максимальный и экономичный)
- время работы около 330 минут (в экономичном режиме)
- запасная галогенная лампа
- прочный и удобный ремень для переноски фонаря
- мощный свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 4Ач
- время работы около 240 минут (экономичный режим)
- возможность заряда от сети 220В и от прикуривателя в автомобиле
- защита от перезаряда и неправильного подключения ЗУ



цвета: **оранжевый (orange)**

## ФОНАРИ КОМПАКТНЫЕ

наименование	Ассу1-К	Ассу1-L7
материал	пластмасса	пластмасса
габариты (мм)	H=184 Ø=79	H=184 Ø=79
вес г. (с аккумулятором)	245	249
тип аккумуляторной батареи	свинцово-кислотная 4В, 1.0Ач	свинцово-кислотная 4В, 1.0Ач
авто з./у.	-	-
лампа	криптоновая 2.4В 0.75А	7 светодиодов
тип упаковки	картонная коробка	картонная коробка
коробки	16	16

### серия АССУ (аккумуляторные)

- легкий аккумуляторный фонарь
- «бриллиантовый» отражатель (в модели с криптоновой лампой)
- 7 суперярких светодиодов (1500mcd) (модель Ассу1-L7)
- время работы около 480 минут (в модели со светодиодами)
- свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1Ач

Ассу1-К



Ассу1-L7



цвета: **красный (red)**

## ФОНАРИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

наименование	R3-K-2AA	R3-K-2D	R3-K-3D	R3-L3-2AA	R3-L3-2D
материал	резина	резина	резина	резина	резина
габариты (мм)	H=162 Ø=44	H=192 Ø=67	H=253 Ø=67	H=162 Ø=44	H=192 Ø=67
вес г. (без батареек)	81	189	222	83	195
тип батареи	2xAA	2xD	3xD	2xAA	2xD
батареи в комплекте	-	-	-	-	-
лампа	криптонная 2.4В 0.75А	криптонная 2.4В 0.75А	криптонная 3.6В 0.75А	3 светодиода	3 светодиода
тип упаковки	картонный полублистер	картонный полублистер	картонный полублистер	картонный полублистер	картонный полублистер
коробки	24/96	12/96	12/48	24/96	12/96



## серия ACTIVE (актив)

- фонарь эконом-класса
- ударопрочный резиновый корпус
- влагозащищенный
- удобный ремешок
- уникальная система отражателей (в фонарях со светодиодами)
- граненый рефлектор для лучшей фокусировки (в фонарях с криптоновыми лампами)



цвета: **черный (black)**

## ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

наименование	<b>H1-L12-3AAA</b>	<b>H1-L5+2x2032</b>
материал	пластмасса	пластмасса
габариты (мм)	73x 62x46	48x36x32
вес г. (без батареек)	80	27
тип батарей	3xAAA	2xCR2032
батарей в комплекте	-	+
лампа	12 светодиодов	5 светодиодов
тип упаковки	двойной блистер	двойной блистер
коробки	10/100	10/100

### серия ACTIVE (актив)

- яркие светодиоды
- регулируемый угол наклона фонаря
- четыре режима работы (H1-L12-3AAA)
- влагозащищенный (H1-L12-3AAA)



цвета: **черный (black)** H1-L12-3AAA

**серебристый (silver)** H1-L5+2x2032